

Besprekingsverslag

nummer	01	project	Dorpsstraat Bleiswijk
datum	17 november 2010	projectnr.	236680
plaats	Bleiswijk	onderwerp	concept Programma van Eisen
opsteller	Bart Klaver	vakgroep	Gebiedsontwikkeling

Ruimte & Mobiliteit
Rivium Westlaan 72
Capelle a/d IJssel
Postbus 8590
3009 AN Rotterdam
T (010) 235 17 45
F (010) 235 17 47
www.oranjewoud.nl

Achtereenvolgens zijn de vijf thema's uit het concept PvE behandeld.

Leefbaarheid

- Kan overal de stoep zo breed zijn dat een rolstoel gepasseerd kan worden door een kinderwagen?
- Opmerking over Commissie Erfgoed hoort niet bij 'stedenbouw' thuis i.p.v. bij 'leefbaarheid'.
- Let op dat 'rustpunten' (bankjes) ook overlast voor omwonenden kunnen opleveren.
- Er zijn te weinig fietsparkeerplekken aanwezig.
- Er zijn zorgen over het lawaai van scooters.
- Preventie van ramkraken blijft belangrijk bij de nieuwe inrichting.

Stedenbouw

- Voor het beeldkwaliteitsplan voor de Dorpsstraat leveren de Welstandsnota en de Nota Cultuurhistorie de benodigde informatie.
- Wethouder Kampinga benadrukt aan dat wel extra zaken aangevuld kunnen worden, maar dat er geen zaken niet van toepassing kunnen worden verklaard.
- De mogelijkheden voor water komen tot uiting in het beeldkwaliteitsplan.

Economie

- De hoofddoelen en subdoelen van het Convenant Winkelgebied zijn gezamenlijk vastgesteld tussen winkeliersvereniging, KvK en gemeente.
- De komende weken worden op basis hiervan SMART doelstellingen geformuleerd, en in week 50 worden deze weer voorgelegd aan de begeleidingscommissie. In week 2/3 2011 wordt het convenant ter besluitvorming aangeboden bij het College van B&W.
- Convenant wordt opgesteld op basis van wederkerigheid en legt de spelregels vast.
- Over het naar buiten toe presenteren wordt door winkeliersvereniging, KvK en gemeente nagedacht.
- Vraag aan de gemeente is of 'restrictief' kan worden omgegaan met naastgelegen bestemmingsplannen en vergunningen voor bedrijven in naastgelegen gebieden (bijv. Hoefslag), die soms nog ruimte open laten voor bestemming van winkeliers.
- Er is inmiddels een beeld van de resultaten van de enquête onder het winkelend publiek, maar dat is nog niet definitief.



nr. verslag

actie door

Verkeer

- Uitgangspunt is dat de Dorpsstraat bereikbaar blijft, maar dat doorgaand verkeer wordt ontmoedigd.
- Punten 3 en 1 worden omgedraaid.
- De rijrichting veranderen kan ook na de totale herinrichting.
- Is aan het einde van De Plaats de infrastructuur geschikt voor de verdere afwikkeling van bijvoorbeeld vrachtwagens? Of kunnen opleggers etc. daar geweerd worden?
- Primera gaat verkeer genereren aangezien zij de TNT-postbus overnemen vanuit De Hoefslag.
- Goudappel Coffeng is aan de slag met een verkeersonderzoek op basis van tellingen. Dit moet in week 50 een beeld geven van verkeer en parkeren op verschillende dagen en tijdstippen. Dit moet de projectgroep inzicht geven in de problematiek van De Plaats i.r.t. verkeer en economie.
- Wat geeft de oude centrumvisie voor inzicht in het verkeer? Niet relevant, want van 1983.
- Blauwe zone is in het verleden 'weggeschilderd'. Moet dit teruggebracht worden?
- Voor de plaats van het huidige gemeentehuis wordt een afweging gemaakt over de gewenste herontwikkeling: bijvoorbeeld nieuwbouw of parkeren.
- Is het wenselijk om een klein gedeelte 2-richtingsverkeer in te voeren, tussen Plaats en Kerkstraat?
- Een aantal personen gaat graag mee op excursie naar een Shared Space inrichting.

Uitvoering

- Verwachting is dat het niet lukt om de Kerkstraat al weer open te hebben dit jaar.
- De lichtmasten bij Juwelier De Boer zijn uit, en er kan geen feestverlichting op.
- Er zijn zorgen over de bereikbaarheid van de winkels tijdens de uitvoering van de herinrichting van de Dorpsstraat.
- Let op het bouwverkeer dat tot eind 2011 door de wellicht nieuw heringerichte Dorpsstraat rijdt.
- Het plan is naar de nutsbedrijven verzonden. Stedin gaat gasleiding vervangen. Dunea is ook al mee gesproken. Ook is contact met Reggefiber over een glasvezelkabel. Gedacht wordt aan een nieuwe strook voor alle kabels en leidingen.